

刷版	ページ	訂正箇所	本書の記述（誤）	訂正後（正）
初版	4	1行目	<u>革</u> は生き物の…	<u>皮</u> は生き物の…
初版	4	2行目	…丈夫にできている。その丈夫さを人類は長く享受してきた。	…丈夫にできている。 <u>人類は、「皮」を生活に利用するための素材として使用できる「革」へと改質（なめし処理）することで、その丈夫さを長く享受してきた。</u>
初版	18	14行目の太字	天然皮革と合成皮革	天然皮革と合成皮革/ <u>人工皮革</u>
初版	18	17行目	…持つ。 <u>その</u> 見た目、風合い…	…持つ。 <u>合成皮革や人工皮革は、天然皮革の</u> 見た目、風合い…
初版	18	21行目	性などの総合的には…	性など総合的には…
初版	18	23行目	…始まるが、 <u>皮革</u> はその	…始まるが、 <u>天然皮革</u> はその
初版	18	下から3行目	…としての <u>欠点</u> が逆に…	…としての <u>特性</u> が逆に…
初版	18	下から2行目	…変化を <u>楽しめる</u> ことが…	…変化を <u>楽しむ</u> ことが…
初版	25	MEN'S 靴の名称	③ヴァンプ Vamp つま先革。甲革の…	③ヴァンプ Vamp <u>つま先革</u> 甲革の…
初版	25	MEN'S 靴の名称	④ アイレット Eyelet 紐を通すための穴。通称「鳩目」。5個2列のファイブアイレットが一般的。ドレスタイプは…	④ アイレット Eyelet <u>鳩目</u> 紐を通すための穴。ドレスタイプは…
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑤レースステイ Lace stay レースを通すための鳩目があけられた部分。通称「羽根飾り」。	⑤レースステイ Lace stay <u>羽飾り</u> レースを通すための鳩目があけられた部分。



初版	25	MEN'S 靴の名称	⑥シューレース Shoe lace 靴紐。 シューストリングスとも言う。	⑥シューレース Shoe lace <u>靴紐</u> シューストリングスとも言う。
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑦ トップライン Top line アッパー上部の足を入れる履き口は あり、くるぶしに当たらないように、 足首下部を包み込むような、独特の 形状のこと。	⑦ トップライン Top line アッパー上部の足を入れる履き口の部分。
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑨バックステイ Back stay 市革。かかとの縫い合わせ部分を補 強する革。方市、棒市などがある。	⑨バックステイ Back stay <u>市革</u> <u>棒市、ドックテイルなどがある。</u>
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑩アッパー Upper	⑩アッパー Upper <u>甲革</u>
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑪ブローグ Brogue 「穴飾り」のこと。おかめ飾り…	⑪ブローグ Brogue <u>穴飾り</u> おかめ飾り…
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑬ライニング Lining <u>革</u> の裏地のこと。馬革、豚革、合成 ・大王皮革、布などが用いられる。	⑬ライニング Lining <u>裏革</u> <u>靴</u> の裏地のこと。
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑭ ウェルト Welt 靴底と製甲との間に縫い込まれた帯 状の革。細革とも呼ばれる。	⑭ ウェルト Welt <u>細革</u> 靴底と製甲との間に縫い込まれた帯状の革。
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑮ソールエッジ Sole edge 靴底の周囲の縁の部分。通称「ヨバ」。	⑮ソールエッジ Sole edge <u>ヨバ</u> 靴底の周囲の縁の部分。
初版	25	MEN'S 靴の名称	⑯トップリフト Top lift ヒールの接地面に取り付けられる 「化粧革」。最近では革に限らず、ゴ ムや合成樹脂も使われる。	⑯トップリフト Top lift <u>化粧</u> ヒールの接地面に取り付けられる <u>小片</u> 。

初版	25	MEN'S 靴の名称	項目追加 ※イラスト部分は別紙1参照	⑱アウトソール Out Sole 本（表）底靴の地面に接する底（ソール）のこと。
初版	29	WOMEN'S 靴の名称	①ヴァンプ Vamp つま先革。甲革の…	①ヴァンプ Vamp <u>つま先革</u> 甲革の…
初版	29	WOMEN'S 靴の名称	②ブローグ Brogue 「穴飾り」のこと。おかめ飾り、…	②ブローグ Brogue <u>穴飾り</u> おかめ飾り、…
初版	29	WOMEN'S 靴の名称	④トップライン Top line アッパー上部の足を入れる履き口にあり、くるぶしに当たらないように、足首下部を包み込むような、独特の形状のこと。	④ トップライン Top line アッパー上部の足を入れる履き口の部分。
初版	29	WOMEN'S 靴の名称	⑤ライニング Lining	⑤ライニング Lining <u>裏革</u>
初版	29	WOMEN'S 靴の名称	⑥カウンターライニング Counter lining	⑥カウンターライニング Counter lining <u>すべり</u>
初版	29	WOMEN'S 靴の名称	⑦バックステイ Back stay 市革。かかとの縫い合わせの部分を補強する革。片市、棒市などがある。	⑦バックステイ Back stay <u>市革</u> <u>棒市、ドックテイルなどがある。</u>
初版	29	WOMEN'S 靴の名称	⑧ アウトソール Out sole 本底または表底とも言われ、靴底部の床面に接する部分および…	⑧ アウトソール Out sole <u>本（表）底</u> 靴底部の床面に接する部分および…
初版	29	WOMEN'S 靴の名称	⑨トップリフト Top lift ヒール本体が損傷しないよう、ヒールの先端に取り付けられる小片。革・ゴム・合成樹脂製などがあり、「トップピース」「化粧革」「化粧」などとも言う。	⑨トップリフト Top lift <u>化粧</u> <u>ヒールの接地面に取り付けられる小片。</u>
初版	34	9行目	<u>甲部の締め付け具合は、適切か？</u>	<u>甲の締め付け具合、トップラインは適切か？</u>
初版	35	6行目	必要な部分と言われている。	必要な <u>余裕</u> 部分と言われている。


初版	35	12行目	歩きにくく足が疲れ、脱げてしまう <u>ほどきつい場合には、</u> うっ血や炎症を引き起こす可能性も。	<u>歩きにくく足が疲れ、脱げてしまうことにもなりかねない。また、足に食い込むほどきつい場合には、</u> うっ血や炎症を引き起こす可能性もある。
初版	35	下から4行目	ここを締め過ぎると <u>血の</u> 循環が悪くなり	ここを締め過ぎると、 <u>血液の</u> 循環が悪くなり
初版	39	1行目	足のタイプによる <u>選び方</u>	足のタイプによる <u>靴の</u> 選び方
初版	71	説明文2行目	製品とは違う、 <u>手間</u> がある。	製品とは違う手間がある。
初版	74	1行目	<u>発揮性</u> のよい	<u>揮発性</u> のよい
初版	81	「ビフォーケアで防水スプレーを」の説明文の最後	※文章を追加※	(※防水スプレーでもツヤが消える革があるので必ずチェックする)
初版	81	下から3行目	爬虫類の <u>ウロコ</u> が	爬虫類 <u>などの革の表面</u> が
初版	84	「出かける直前に雨が降ってきた」説明文の最後	※文章を追加※	(※スプレー後は必ず乾かすこと)
初版	84	下から5行目	皮革専用ミスト	皮革 <u>カビ</u> 専用ミスト
初版	85	下から8行目	スエード革に比べて毛足の <u>短い</u> ペロア革の色がソックスに移ったり	スエード革に比べて毛足の <u>長い</u> ペロア革の色がソックスに移ったり
初版 第二版	11	1行目	サメの皮は鮫肌の所以である <u>楯鱗</u> (じゅんりん)という硬い表皮があり	サメの皮は鮫肌の所以である <u>楯鱗</u> (じゅんりん)という硬い表皮があり
初版 第二版	18	21行目	風合い、感性、また耐久性などの総合的には天然皮革の方が	風合い、感性、また耐久性など総合的には天然皮革の方が
第二版	25	MEN'S 靴の名称「Upper parts」の説明文 2 列目	⑦ トップライン Top line + アッパー <u>上部</u> の足を入れる履き口の部分。	⑦ トップライン Top line <u>アッパー上部</u> の足を入れる履き口の部分。

第二版	25	MEN'S 靴の名称「Sole parts」の説明文 1 列目	⑭ ウェルト Welt 細革 革底と製甲との間に縫い込まれた帯状の革。細革とも呼ばれる。	⑭ ウェルト Welt 細革 革底と製甲との間に縫い込まれた帯状の革。
第二版	29	WOMEN'S 靴の名称「Upper parts」の説明文 1 列目	④ トップライン Top line + アッパー 上部の足を入れる履き口の部分。	④ トップライン Top line アッパー上部の足を入れる履き口の部分。
第二版	29	WOMEN'S 靴の名称「Sole parts」の説明文 1 列目	⑧ アウトソール Out sole 本（表）底 本底または表底とも言われ、靴底部の床面に接する部分および…	⑧ アウトソール Out sole 本（表）底 靴底部の床面に接する部分および…
初版 第二版 第三版	31	「靴のデザイン」ヒール バリエーション	※別紙2参照	
初版 第二版 第三版 第四版	20	6行目	仕上げ前に <u>サウンド</u> ペーパーなどで	仕上げ前に <u>サンド</u> ペーパーなどで
初版 第二版 第三版 第四版	31	小口部分のインデックス	Section 2 - <u>1</u>	Section 2 - <u>2</u>

誤




正




誤

ヒールバリエーション



正



※デザインが多様化しているため、ヒールの種類を明確に区分することは難しくなっている。